


Grupo Mountain Life




Planta Purificadora Basica para 600 Garrafones de 19 Litros por Turno con Suavizador

Cantidad	Descripción	Imagen
Tinaco de Almacenamiento para Agua Cruda		
2	<p>Tinaco de 5000 lts. color Natural.</p> <p>Material de Construcción: Polietileno Traslucido.</p> <p>Dimensiones: 1.85 Diámetro x 2.20 de Altura.</p> <p>Capacidad de 5000 lts.</p> <p>Conexión: 1.5"</p>	
Sistema Hidroneumatico para Tren de Filtrado		
1	<p>Tanque Presurizado de 75 lts. en acero al carbón, presión 30-60 PSI.</p> <p>Bomba de 1 Hp con cabezal en acero inoxidable.</p> <p>Succión y descarga a 1"</p> <p>Temperatura de operación de 49° C max.</p> <p>Requerimiento electrico de 110 V, 60 Hz, 8 Amps.</p>	
Filtro de Lecho Profundo de 10*54"		
1	<p>Filtro con gravas y arena silica de 10" de diametro por 54" de altura y conexión a válvula de 2.5" de diametro.</p> <p>Material del Tanque: Pared interior de polietileno de alta densidad y exterior en fibra de vidrio</p> <p>Tipo de Válvula: Manual de 3 vías de plastico Noryl.</p> <p>Capacidad: 1 ft3 de material filtrante.</p> <p>Conexiones: Entrada y salida a 1"</p>	<p>Filtro fibra de vidrio</p>
Filtro de Carbón Activado de 10*54"		
1	<p>Filtro con carbón activado de cascara de coco de 10" de diametro por 54" de altura y conexión a válvula de 2.5" de diametro.</p> <p>Material del Tanque: Pared interior de polietileno de alta densidad y exterior en fibra de vidrio</p> <p>Tipo de Válvula: Manual de 3 vías de plastico Noryl.</p> <p>Capacidad: 1 ft3 de material filtrante.</p> <p>Conexiones: Entrada y salida a 1"</p>	<p>Filtro fibra de vidrio</p>
Filtro Suavizador de 10*54"		
1	<p>Filtro Suavizador de agua con resina catiónica de 10" de diametro por 54" de altura y conexión a válvula de 2.5" de diametro.</p> <p>Material del Tanque: Pared interior de polietileno de alta densidad y exterior en fibra de vidrio</p> <p>Tipo de Válvula: Manual de 3 vías de plastico Noryl.</p> <p>Capacidad: 1 ft3 de material filtrante.</p> <p>Conexiones: Entrada y salida a 1"</p>	<p>Filtro fibra de vidrio</p>


Filtro Pulidor de 20"

2	<p>Filtro tipo cartucho para retencion de solidos suspendidos de 5 micras (mod.PP-20)</p> <p>Material de Construcción: Polipropileno 100 %</p> <p>Dimensiones: 2.5" de diametro x 20" de alto.</p> <p>Incluye: Porta Filtro de 20" std con entrada y salida a ¾" (mod. 122-20)</p>	
---	--	---


Filtro Pulidor de 10"

1	<p>Filtro tipo cartucho para retencion de solidos suspendidos de 5 micras (mod.PP-10)</p> <p>Material de Construcción: Polipropileno 100 %</p> <p>Dimensiones: 2.5" de diametro x 10" de alto.</p> <p>Incluye: Porta Filtro de 10" std con entrada y salida a ¾" (mod. 121-10A)</p>	
---	---	---


Lampara de Luz Ultra Violeta


1	<p>Lampara de Luz Ultra Violeta de 30 Watts</p> <p>Material de Construcción: Housing en acero inoxidable con entrada y salida a ¾"</p> <p>Requerimiento electrico de 100-140 V, 60 Hz, 0.17 Amps.</p> <p>Presión operativa de 125 PSI Max.</p> <p>Flujo operativo: 8 GPM</p>	
---	--	---


Generador de Ozono

1	<p>Generador de Ozono Multifuncional</p> <p>Control Remoto</p> <p>Sistema programable por tiempo</p> <p>Manguera de conexión a ¼"</p> <p>Incluye: Inyector Ventury y válvula check anti-retorno.</p>	
---	---	--

Lavado Exterior, Lavado Interior y Llenado

1	<p>Tarja de lavado exterior para 2 garrafones.</p> <p>Material de Construcción: Acero Inoxidable 430 en calibre 18</p> <p>Dimensiones: .70 x .60 x .92 mts.</p>	
---	---	---

1	<p>Tarja de lavado interior para 2 garrafones.</p> <p>Material de Construcción: Acero Inoxidable 430 en calibre 18</p> <p>Dimensiones: .70 x .60 x .92 mts.</p> <p>Incluye: bomba periferica de 0.5 Hp (mod. AQP-60) y aspersor.</p>	
---	---	---

1	<p>Mesa de llenado simultaneo para 2 garrafones.</p> <p>Material de Construcción: Acero Inoxidable 430 en calibre 18</p> <p>Dimensiones: .70 x .50 x .92 mts.</p>	
---	---	---

Kit de Suministros

1	<p>Kit para medir Cl yPH</p> <p>Kit para medir Dureza</p> <p>Kr-40 (Jabon para Lavado Exterior de Garrafon)</p>	
---	---	--

1	Dinami-k (Jabon para Lavado Interior de Garrafon) Millar de Tapa Tipo Presion Millar de Tapa Tipo Bonafont Millar de Tapa Tipo Electropura Millar de Liner Grande Millar de Liner Pequeño Millar de Sello Generico Azul Cepillo para el Lavado del Asa de Garrafon Cepillo para el Lavado de la Boquilla del Garrafon Cepillo para el Lavado del Cuerpo Interno del Garrafon	
---	---	--

Precio \$60'000.00

Incluye paquete de Suministros con un Valor de \$1'700.00 Totalmente "GRATIS"

Condiciones Comerciales

- * Precio en Moneda Nacional
- * Precio mas I.V.A. En caso de requerir factura
- * El costo Incluye Visita Tecnica en la CDMX y Área Metropolitana, el Material y la Instalación (20 m2)
- * Tiempo de Entrega: INMEDIATA
- * Envío gratis en la CDMX y Área Metropolitana.
- * Mesa en Acero Inoxidable 430 Calibre 18 Requiere Mantenimiento y Limpieza
- * En caso de Foraneo: El Precio es más Transportación, Hospedaje y Alimentación

Diagrama de la Planta Purificadora



MOUNTAIN LIFE El sabor de la montaña

Básica con Suavizador.

